

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

スマイルうるおいタイム

目薬

第3類医薬品

うるおう。快感つづく。 乾いた瞳に保湿ベール

こんなつらいドライアイ(目のかわき)に…

- 目薬をさしてもすぐに乾きを感じる
- 夕方になるとコンタクトがはりついてくる
- 目が乾いて仕事に長時間集中できない
- 冷暖房が強いところに長くいると目がしょぼしょぼしてくる
- スマホをしばらく見ていると目をあけているのがつらくなる



ミネラルオイル(流動パラフィン)配合
添加物:粘稠剤

すべてのコンタクトレンズ装用中にも裸眼時にも使えます。

ソフト

ハード

O₂

使い捨て

裸眼

防腐剤
無添加

防腐剤を配合せずに防腐効果を持たせています。
使用期限や保管方法は防腐剤配合の目薬と同様にお使いいただけます。
防腐剤(ベンザルコニウム塩化物など)を配合していません。

⚠️ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人。緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

必ず裏面もお読みください

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

● 効能


- 涙液の補助(目のかわき)
- ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感
- 目の疲れ
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)

● 用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

● 成分(100mL中)

有効成分	含量
塩化カリウム(ミネラル成分)	0.1g
塩化ナトリウム(ミネラル成分)	0.4g

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、亜硫酸水素Na、エデト酸Na、流動パラフィン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80を含む。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 - (4) 他の人と共用しないでください。
 - (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
 - (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。
その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。
- ◇ 自然環境に配慮し、携帯袋は入れておりません。

—お問合せ先—

お買い求めのお店又は下記にお問合せください
ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社
〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28