

## 嗄声や咽喉の漢方薬

**ササクールA**

第2類医薬品

## 『ササクールAの特長』

ササクールAは漢方処方 の古典の一つである「万病回春」に記載されている漢方薬としては珍しい剤型の響声破笛丸です。

ササクールAは「大声で歌を歌って声が出なくなった時」「大声でしゃべって声がかれた時」「平素のどが弱く、直ぐ声がかかる」などの症状のときに口に含んで、溶かしながら服用してください。

 **使用上の注意****■ 相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

**効能・効果**

しわがれ声、咽喉不快

**効能・効果に関連する注意**

体力に関わらず、使用できる。

**用法・用量**

食間に口中に含み徐々にとかして服用してください。

(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人	50丸	3 回
15才未満～7才以上	30丸	
7才未満～4才以上	25丸	
4才未満～2才以上	12丸	
2才未満	服用しないこと	

**用法・用量に関連する注意**

- 定められた用法・用量をお守りください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分・分量、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

## 成分・分量

成分	150丸（1日量中）	
レンギョウ	0.75	g
キキョウ	0.75	g
カンゾウ	0.75	g
シュクシャ	0.30	g
センキュウ	0.30	g
カシ	0.30	g
アセンヤク	0.60	g
ハッカ	1.20	g
レンギョウ末	188	mg
キキョウ末	188	mg
カンゾウ末	188	mg
シュクシャ末	75	mg
センキュウ末	75	mg
カシ末	75	mg
アセンヤク末	150	mg
ハッカ末	300	mg

水製エキス  
0.75g  
(響声破笛丸料エキス)

添加物としてデンプンを含有します。

### 〔注 意〕

本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが、効果に変わりありません。

### 保管及び取り扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用する場合には、残りは袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

### お問合わせ先

本剤について何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社和漢薬研究所 お客様相談室  
**0120-432-894** (フリーダイヤル)  
[月～金曜日/10:00～17:00まで(祝祭日を除く)]

製造販売元：株式会社 **和漢薬研究所**

〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山1193

発 売 元： **カポニー 産業株式会社**

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-29-8 (日本公衆衛生協会ビル)