

服用に際して、この文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

胃腸薬

第3類医薬品

イスロ®ガウンエース

使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能又は効果

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

用法及び用量

下記の量を1日3回食前または食間に服用して下さい。

年齢	1回量
成人（15歳以上）	1包
11歳以上15歳未満	2／3包
8歳以上11歳未満	1／2包
8歳未満の小児	服用しないで下さい

- 用法及び用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分及び分量

3包中（1包1.3g）に次の成分を含んでいます。

成分	分量
ウコン末	1000mg
ガジュツ末	1000mg
ウルソデオキシコール酸	30mg
カンゾウ末	300mg

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、グリセリンを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発売元 :ゼネル薬品工業株式会社

電話番号:06-6352-2381

受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発 売 元 ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 ゼネル薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地