

サマレスゼリー (竹葉石膏湯)の働き

サマレスゼリーは、漢方処方「竹葉石膏湯」を配合した医薬品です。

7種類の生薬の働きで、**身体にこもった余分な熱を下げ、熱により不足した潤いを補いながら**、軽い熱中症や口の渇きなどの症状を改善します。

竹葉



人參

熱中症とは

高温、多湿などの環境下では、身体から外気への熱放散が減少し、汗の蒸発も不十分となります。

その結果、体内の水分・塩分が不足し、血液の流れが低下する為、**身体に熱がたまり**体温上昇などが起こります。これにより発症する障害を総称して熱中症と呼びます。

〈軽い熱中症の諸症状〉

めまい

立ちくらみ

こむら返り

大量の発汗



かるい

熱中症、 口渇に

軽い熱中症 の諸症状

- 大量の発汗
- めまい・立ちくらみ
- 筋肉痛・こむら返り

口渇(のどや口の渇き)

体力虚弱で、かぜが治りきらず、たんが切れにくく、ときに熱感、強いせきこみ、口が渇く方

7才から
服用できる



Kracie

第2類医薬品

熱感を伴う諸症状に

サマレス ゼリー

携帯に便利な
スティック
タイプ



水なしで
すぐに飲める



プラム味

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸虚弱で冷え症の人 (5) 高齢者 (6) 次の症状のある人 むくみ (7) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(からぜきに服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

押して開ける

第2類医薬品

漢方製剤

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

販売名: サマレスゼリー

〈成分〉1日の服用量3包(1包20g)中

竹葉石膏湯エキス…2,000mg

〔チクヨウ・カンゾウ各1.0g、セッコウ5.0g、ハンゲ2.0g、バクモンドウ・コウベイ各3.0g、ニンジン1.5gより抽出。〕

添加物として、クエン酸Na、カラギーナン、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、dl-リンゴ酸、キサンタンガム、カロブビーンガム、シクロデキストリン、白糖、スクラロース、タウマチン、香料、エタノール、バニリンを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、ゼリーの色が多少異なることがあります。

〈効能〉

体力虚弱で、かぜが治りきらず、たんが切れにくく、ときに熱感、強いせきこみ、口が渇くものの次の諸症: からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、口渇、軽い熱中症

〈用法・用量〉

1日3回食前又は食間に口の中でゼリーをくずして服用。

成人(15才以上)及び7才以上の小児……1回1包

7才未満は服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2)開封後はすみやかに服用してください。(3)1回1包飲みきりですので、分割服用しないでください。(4)開封時及び服用時、中身の飛び出しにご注意ください。(5)切り取り部分で唇を切らないようにご注意ください。(6)服用時、薬剤がのどにつかえることのないようにご注意ください。

〈保管及び取扱い上の注意〉

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〈服用方法〉



(1)分包を立て、開け口から切れ目にそって切り取ってください。

(2)切り口をくわえ、指でしぼり出すように服用してください。

発売元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20

(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

製造販売元

新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269

(〒635-0103)

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931

18273