

いぼ・肌あれに悩む方へ

クラシエの漢方

YOKUININ

ヨクイニン

YOKUININ is for the treatment of
rough skin and warts.

ヨクイニンタブレット



第3類医薬品

生薬製剤

押して開ける

第3類
医薬品

販売名:新ヨクイニンタブレットクラシエ

〈効能〉

いぼ、皮膚のあれ

〈成分〉

成人1日の服用量9錠(1錠220mg)中

ヨクイニンエキス…1,000mg

[ヨクイニン20gより抽出。]


添加物として、二酸化ケイ素、セルロース、クロスCMC-Na、
ステアリン酸Mgを含有する。

〔成分に関連する注意〕

本剤は天然物(ヨクイニン)のエキスを用いています
ので、錠剤の色が多少異なることや、錠剤の表面
に黒褐色の斑点が見られることがあります。また、
ヨクイニン特有のにおいを感じる場合があります。

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎ 0120-149-931

肌への栄養補給や水分代謝を促し、ターンオーバーを正常化させて、いぼや古い角質を排出。肌をなめらかに整えます。



※イメージ

△ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

04981

〈用法・用量〉

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
15才未満7才以上	2錠	
7才未満5才以上	1錠	
5才未満	服用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発 売 元 **クラシエ 薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **クラシエ株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。