

请与药品同时保存本说明书,并在服药前仔细阅读。

第2类药品

精选生药循环器用药(五疳强心药)
和汉精炼

生药制剂 救心®

(®注册商标)

心悸或气促是由于过度精神压力等引起神经紊乱,过度疲劳或睡眠不足、烟酒吸飲过度、肥胖或剧烈运动等各种原因将而出现上述症状。

另外,随着年龄的增加,各脏器的功能将逐渐减退,从而容易出现心悸或气促等症状。

救心由九种天然动植物中药材组方,各药材发挥其药理特性而对诸如上述原因引起的心悸或气促等症状起特效作用。

再者,对神疲乏力、高温等情况下发生的意识朦胧、眩晕或起立性眩晕等类似短暂脑供血不足的症状也发挥特效作用

⚠ 使用时的注意事项

❌ 必须遵守的注意事项

〔不遵守时会导致现有症状的恶化、或容易引起副作用〕

在服用本药品期间,请勿服用下列药物

其他的强心剂

👤 需要商量的注意事项

一. 下列人士在服用前请与医师、药剂师或登录贩卖者商量

(一) 正就医接受治疗者

(二) 孕妇或可能已怀孕的妇女

二. 服用后,在出现下列症状时有可能是不良反应,请立即暂定服用并持本说明书与医师、药剂师或登录贩卖者商量

相关部位	症状
皮肤	皮疹・发红、搔痒
消化道	恶心・呕吐

三. 服用5~6天后症状也无改善时,请暂定服用并持本说明书与医师、药剂师或登录贩卖者商量

功能主治

心悸、气促、突发性眩晕・起立性眩晕等类似短暂脑供血不足的症状・意识朦胧

- 以下情况下出现的心悸、气促



- 以下情况下出现的突发性眩晕・起立性眩晕等类似短暂脑供血不足的症状・意识朦胧



用法用量

早、晚饭后及睡前用温开水送服。

年龄	一次服用量	服用次数
成人(15岁及15岁以上)	2丸	一日3次
15岁以下	请勿服用	

请勿含在口中或咀嚼(因成份性质上的关系, 含在口中或咀嚼的话, 短期内舌头或口腔内会出现麻木感)。

成份

6丸中含以下成份。

成份	用量	主要作用
蟾酥	5mg	增强心肌的收缩力,改善血液循环。另外,促进多余水分的排泄,有助于心脏发挥泵功能。還有增強呼吸機能、改善加強全身供氧不足。
牛黄	4mg	改善外周血液循环,有助于心脏发挥泵功能。
鹿茸末	5mg	具有强壮作用而补元气。
人参	25mg	
羚羊角末	6mg	具有镇静作用而改善由精神压力等引起的紧张。
珍珠	7. 5mg	
沉香	3mg	
龙脑	2. 7mg	恢复减退的元气和意识。
动物胆	8mg	有助于消化器官发挥功能,并有助于其他成份的吸收。

另外, 含有药用辅料对玉米淀粉、寒梅粉、羧甲基纤维素以及药用炭。

☆救心的组方是能够有效发挥其特有的药效。

☆救心为口服方便的微小丸剂, 易溶, 使药效成份能迅速被吸收。

贮藏及其它使用上的注意事项

- (一) 密封, 存放于避开日光直射、干燥阴凉之处。
- (二) 存放于孩童无法取用之处。
- (三) 请勿转装至其它容器 (以免误用或药品质量发生变化)。
- (四) 请勿服用过期药品。

◎为了使心脏的负担有所减轻

暴饮暴食、肥胖、吸烟习惯、气温的骤然变化或熬夜等, 将增加心脏的负担, 从而引起心悸或气促等症状。

- 暴饮暴食、肥胖



- 吸烟习惯



- 气温的骤然变化、熬夜

